Prof. Dr. Andreas Meister Fil. mag. Philipp Birken

Mathematik für Naturwissenschaftler

Aufgabenblatt 9

Aufgabe 1

Besitzt eine tierische oder pflanzliche Population einen begrenzten Lebensraum (mit einer Sättigungsgrenze G > 0), so definiert man ihr Wachstum rekursiv durch

$$a_{n+1} = a_n + ka_n(G - a_n), \ a_1 = a$$
 (Anfangsgröße).

Dabei sei a_n ein Maß für die Populationsgröße nach n Zeiteinheiten. Für die Konstanten soll gelten:

$$0 < a < G$$
, $0 < k < G^{-1}$.

- a) Bestimmen sie die relative Wachstumsrate $\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}$ und interpretieren sie das Wachstumsgesetz.
- b) Begründen Sie, wieso G eine obere Schranke der Folge (a_n) ist.
- c) Beweisen Sie: $a_n \ge 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- d) Zeigen Sie: Die Folge (a_n) ist monoton wachsend.
- e) Skizzieren Sie für G=80, a=10 und k=0.01 den Verlauf des Graphen von (a_n) . Welche Vermutung haben Sie zur Konvergenz der Folge (a_n) ?

(4 P)

Aufgabe 2

Gegeben seien zwei Folgen (a_n) durch

- a) $a_n = \frac{1}{1+2n}$
- b) $a_n = q^n$ (0 < q < 1) Beide Folgen sind Nullfolgen. Beweisen Sie dies durch Anwendung der Definition der Konvergenz einer Folge, also durch Angabe von $n_{\epsilon} \in \mathbb{N}$ mit $|a_n| < \epsilon$ für alle $n > n_{\epsilon}$.
- c) Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge ($\sqrt[n]{n}$) experimentell mit dem Taschenrechner. Damit können Sie direkt den Grenzwert der Folge ($\sqrt[n]{7}$) angeben. Begründen Sie ihre Antwort.

(4 P)

Aufgabe 3

Die beiden folgenden unendlichen Reihen lassen sich jeweils auf eine geometrische Reihe zurückführen. Bestimmen Sie ihre Grenzwerte:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{5}{3^{k+1}}, \quad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{4 \cdot 2^{k+1}}{3^k}.$$
(4 P)

Abgabe: Donnerstag, 19.1.2006 in der Vorlesung oder Freitag, 20.1.2006 bis 12:00 in den Kästen. Für jede Aufgabe ein eigenes Blatt nehmen sowie auf jedem Blatt Namen, Matrikelnummer und die Übungsgruppe eintragen. Sie dürfen in Gruppen bis zu zwei Personen abgeben.