

Nachname:

Vorname:

Matrikelnummer:

**Klausur zu
Höhere Mathematik I
Maschinenbau
SoSe 2024**

Gesamtzahl der Aufgaben: 6, Gesamtpunktzahl: 60, Bearbeitungszeit: 120 Minuten

1. (10 Punkte)

a) Schreiben Sie die Mengen

$$M_1 = [-20, 1] \setminus \{0\}$$

und

$$M_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid 4 \leq x^2 < 9\}$$

jeweils als Vereinigung zweier Intervalle.

b) Bestimmen Sie eine Parameterform der Geraden durch die Punkte $A = (1, -3, 5)$ und $B = (2, 0, 2)$.

c) Bestimmen Sie die Hessesche Normalform der Ebene

$$E: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

d) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $|x|^2 = x^2$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $(n-1)! = (n-1)n!$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$.

2. (12 Punkte)

a) Berechnen Sie jeweils den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

i) $a_n = \frac{1 + n^3}{5n^4 - n^2}$

ii) $a_n = \frac{5^n}{3^{2n+1}}$

b) Gegeben ist die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$b_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$$

i) Berechnen Sie die ersten 5 Folgenglieder b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 .

- ii) Untersuchen Sie das Monotonieverhalten von $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- iii) Entscheiden Sie, ob die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist und geben Sie gegebenenfalls Infimum und Supremum der Folge an, falls diese existieren.
- c) Untersuchen Sie, ob die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{k+1}{k^2+1}$$

konvergiert.

- d) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \sin(n)$ ist beschränkt.

☐ Wahr ☐ Falsch Bei einer konvergenten Reihe ist die Folge der Partialsummen beschränkt.

3. (12 Punkte)

- a) Geben Sie den maximalen Definitionsbereich D und den zugehörigen Wertebereich $f(D)$ der folgenden Funktion an.

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 10^{\ln(|x|)}$$

- b) Berechnen Sie die Asymptote der gebrochenrationalen Funktion

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{2x^3 - 2x^2 - x + 1}{x + 1}.$$

- c) Gegeben ist die Funktion

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|}, & x \leq 0, \\ \frac{1-x^3}{x^5+2}, & x > 0. \end{cases}$$

- i) Untersuchen Sie, ob g in $x = 0$ stetig ist.
- ii) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
- d) Berechnen Sie die Umkehrfunktion der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (1, \infty), \quad f(x) = 1 + e^{4x}.$$

Sie müssen hierbei NICHT zeigen, dass f bijektiv ist.

- e) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $\lim_{x \searrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) = -\infty$.

☐ Wahr ☐ Falsch Die Arkustangensfunktion ist stetig auf ihrem gesamten Definitionsbereich.

☐ Wahr ☐ Falsch Jede Polynomfunktion dritten Grades hat genau drei reelle Nullstellen.

4. (11 Punkte)

- a) Berechnen Sie die Ableitung der Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \sin(\pi x) \sqrt{x^2 + 1}.$$

- b) Gegeben ist die Funktion $g: [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = e^{x^3 - 3x}.$$

Bestimmen Sie alle globalen Extremalstellen sowie den Wertebereich $g([-2, 0])$.

- c) Bestimmen Sie alle Wendestellen der Funktion

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2.$$

- d) Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{xe^x}.$$

- e) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Ist eine differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend, so gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

☐ Wahr ☐ Falsch Eine zweimal differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f''(x) \leq 0$ für alle $x \in (a, b)$ ist konkav auf $[a, b]$.

5. (8 Punkte)

- a) Berechnen Sie das Integral

$$\int_1^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} dx$$

mit der Substitution $x = h(t) = t^2$.

- b) Berechnen Sie die Fläche, die vom Graphen der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 4 - 2x,$$

und der x -Achse im Bereich $x \in [0, 5]$ eingeschlossen wird.

- c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Das Integral $\int (3x^2 + x + 1)e^x dx$ lässt sich mittels zweimaliger Anwendung der partiellen Integration berechnen.

☐ Wahr ☐ Falsch Der Ansatz für die Partialbruchzerlegung von $\frac{1}{x(x^2 - 1)}$ lautet

$$\frac{A}{x} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1}.$$

6. (7 Punkte)

a) Berechnen Sie das Taylor-Polynom 2. Grades der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^{1-x^2}$$

zur Entwicklungsstelle $x_0 = 1$.

b) Bestimmen Sie den Konvergenzradius r und den Konvergenzbereich I der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+3}{4^n} (x+2)^n.$$

c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Am Rand ihres Konvergenzbereichs ist eine Potenzreihe immer divergent.

☐ Wahr ☐ Falsch Die Taylor-Reihe von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x^2)$ im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{4k+2}}{(2k+1)!} = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots$$